

I. INCURBUNEA

*Rel. Terapéutica. Espacio para el (S) para sentir, elaborar : insihtg. Lugar que favorece el movimiento, la transformación.

***Incoculación:** Provocar y hacer sentir en otros estados afectivos y necesidades en lugar de en uno mismo.

*Diagnóstico diferencial:
-Pragmáticos: Identific. Proyect. Sobre el polo motriz. Hacer hacer o decir.

-Sintácticos: Tratan de cumplir lo mejor posible la regla fundamental. Se incluyen ellos mismos como (S) y (O) de la experiencia.

Se conflictúan frente a determin. emisiones verbales. Si desconfían, aparece formulado inadvertidamente en el contexto verbal(= pragmáticos).

Oraciones incompletas pero tratan de hacerse entender. No esperan tanto del (T) ni tienen una 2ª intención.



Vencidas las resistencias y cuando se pueden mostrar los beneficios 2º aparecen las asociac. Libres. Resistencias de defensa contra la angustia, de transferencia.

Cuando el grado de integración sintáctico, semántico y pragmát. llega a un estado óptimo, el texto de una frase puede ser descompuesto en una serie de frases que están autoengarzadas.

Liberman
Cap.VIII punto 3
pp597-608

2º Circuito
Analizar retroaliment. + a errores y - a aciertos

(Ss) que pasan años haciendo análisis y pasan de un (T) a otro



Cuando hay transformación son los q más sufren en sesión. Cambios fuera q tardan en comunicar

