

I CONTEXTO SOCIAL

1968- Boscolo
 Nathan Ackerman: Dinámica Familiar
 Ronald Laing
 Mapa / Modelo / Paradigma

Psiquiatras Marxistas italianos

“Neutral” Epistemología ↔ MILAN
 Cabida a la cosmovisión múltiple

APORTACIÓN → Milán

- Es imposible tener una terapia que no incluya el contexto relacional de las familias social y profesional.
- El acto de terapia debe representar todos estos contextos

Paul Dell - 1982 / El cambio se manifiesta en el de sus miembros individuales
 Bateson - 1972
 Orientación Estructural

II CONTEXTO

“Asociados de Milán”

INTERFASE → (F)

Dilema Familiar:

1 - CONTEXTO DE DERIVACIÓN

Comprensión del Sistema (Ste)

- Red de sentidos y relaciones organizados por el problema
 - acuerdos
 - desacuerdos
 - divisiones

2 - Triángulos (pp 232) Cambiantes en el período de Tratamiento

La Triangulación MAS COMPLICADA

Prefiere abiertamente a otra hija

Pareja con el padre

La hija anoréxica NUNCA LOGRA conquistar a la madre

Los hermanos, en ocasiones, tb son fundamentales pasando los padres a un lugar periférico

Si un hij@ deja la casa / cuando otro hace algo ≠ ¿A quién elegirá la madre?... (De gran importancia)

Otra situación frecuente es la de la mujer que se vuelve anoréxica después de CASARSE

Nadie entiende qué sucede

“Encontraré un hombre mejor que tú (madre). No te necesito”

Marido enloquece pq trata de ser a la vez madre - padre - esposo

3 - Concepto: “PREMISA” MITOS silenciosos

- Profecías que generan las condiciones de su propia realización expectativa
- “Creencia familiar profundamente estructurada que:
 - explica: la definición que la (F) hace del problema
 - indica: el modo en que puede cambiar”

4 - Enfermedad de un (S) es una forma de comportarse con los demás

ANOREXIA

- ↳ Es un desafío para cualquier modelo de terapia
- ↳ Es aceptada como un RÓTULO más
- Transformarla en un PROCESO de INTERACCIÓN descripción de conductas

Aparece por 1ª vez cuando uno de los progenitores (madre preferentemente) empieza a preferir a uno de sus hijos en detrimento de otro y, además, **desmiente** esa preferencia

Metodología Consultas Didácticas

(1) Comienzo: 3 sesiones + frecuentes → Intervención

(2) Lapso: meses → 1 año

Iª sesión IIª sesión IIIª sesión IVª sesión de Seguimiento




6 meses 1,5 año 2 años

“Pareja secreta”

2º CONTEXTO TERAPEÚTICO

- Reconocimiento de una omisión
- Crítica = Análisis del trabajo
- Reformulación de Hos.
- Introducción de Innovaciones
- Cambio de rumbo
- .../...

TERESA GIL, 1997
 Boscolo / Cecchin / Hoffman & Penn
 “Terapia familiar sistémica de Milán” (1987)
 “La boutique anoréxica” pag 221 - 298



se inicia el Cambio

- Expectativas familiares para los hijos: **SEPARACIÓN - FUTURO**
- Percepción de la muerte de los vínculos: **MUERTE**
- ENMARAÑAMIENTO**: Estrecha **UNIÓN** familiar
Compiten unos con otros *

IRSE / VOLVER
MARCHARSE / QUEDARSE

POSESIÓN MÚTUA *

FUGITIVO
Intenta escapar

Debo irme para que me prefieran, pero si permanezco demasiado tpo fuera debo regresar para cerciorarme de que me prefieren

Si **[te vas]**, serás + amada que si te quedas... pero **[no es solución]** pq siempre vuelves
La que **[se queda]** espera recibir + atención... pero **[no es solución]** pq pensarán + en tí si te vas

3 - PREMISA

REGLA de RELACIÓN de la PAREJA

UNIÓN

Tema: Quedarse / Irse Sin capacidad de separación

Mat. Analógico

Se disputan **Tare** → **Sue** aparentemente a la madre

Competencia / Rivalidad

Refuerzo del vínculo con los padres

→ Dejar el hogar

← Retorno al hogar

Concepto

Hijo pseudo-estable

Hijo pseudo-fugitivo

Cuando esa **Comprensión** aparece en la (F) 4

Momento II

Empiezan a reaccionar como si el (S) anoréxico fuera un ser humano

no exclusivamente "un enfermo"

Momento IV

ROTULACIÓN

4 PASO DEL RÓTULO → → → AL PROCESO DE INTERACCIÓN

Momento III

Pueden empezar a contemplar [(F) y Tc@s] la "enfermedad" como una **DECISIÓN** de comportarse / relacionarse de determinada manera

Momento I

Alerta: ¿Aparecen **Indicios** de que la (F) comprende que la enfermedad es una forma de relacionarse 4?

Cohesión **FUTURO**

8 ¿Cuál de los cuatro hijos decidiría quedarse en casa para estar junto a los padres?

Expectativas familiares para los hijos

Separación o no

No permite la Profecía Autocumplidora

Crear las condiciones de su cumplimiento en un mundo demasiado similar al conocido



2 Evaluación de los **TRIANGULOS**

La Premisa 3 puede cambiar ser transformada

Prescripción del Síntoma: "Sea más anoréxico, aunque con eso muera!"

Tomar conciencia de su no control

Posibilidad de hallar una solución diferente



Día siguiente

IIª sesión: Abordaje 3

1 PRESCRIPCIÓN → RITUAL

TAREA de la "Pareja Secreta"

(1) Los dos tenían que tener una **cita secreta** semanal

(2) Durante un **periodo determinado**

(3) Nadie debía saber **a dónde iban**

(4) No comentarían sus **actividades** (contenido) cuando regresaran

LÍMITES 2ª y 3ª Generación

Objetivos:

1 Colocar a todos los hijos en un **mismo nivel**

2 Subordinar todos los **triángulos** del sistema a la cita secreta de la pareja

II Que no se sometieran a terapia durante **6 meses**

- Darles tiempo a explorar nuevas posibilidades por su cuenta

- Aminorara la desconfianza hacia los terapeutas

6 meses + tarde

IIIª sesión

Deciden **(No separar + a la (F))**

Mantenerse unidos

- el (tpo) resolvería los problemas

- el (tpo) de la separación legaría por sí solo

Tpa de Sue: modo de **retardar** la separación

(tpo) - Reorganizar las conductas

(?) "¿Anormalidad de permanecer en casa todos los hijos?" Los Tc@s

SEGUIMIENTO: ½ después

IVª sesión

- Organizadores de Soluciones Sistémicas**: Exito / Inventiva en el orden **interpersonal**
- No desarrollan una Ho a partir de la Hª Multigeneracional
- Insisten en la **SEPARACIÓN** de los hijos
- No siempre es preciso trabajar con más de una Ho (parcial) para provocar **CAMBIO**s en toda la (F)

